



GRUPO
CRISALTEC®



2026

ESCANEA



VERSIÓN DIGITAL

Acercas de nosotros

¿Quienes somos?



En **CRISALTEC**, somos una empresa líder en soluciones personalizadas, contamos con más de **25 años** de experiencia, transformando tus ideas más ambiciosas en realidad con la innovación y calidad que nos caracteriza.

Propósito



Transformar la industria de la construcción, proyecto por proyecto, con soluciones **innovadoras, integrales y eficientes** que reducen costos y tiempos de entrega. Superamos las expectativas de nuestros clientes y garantizamos su satisfacción a largo plazo.

Nuestras áreas de oportunidad



En **CRISALTEC** ofrecemos **soluciones integrales** en construcción, desde diseño hasta ejecución, para proyectos **residenciales, comerciales e industriales**. Buscamos expandirnos regionalmente, consolidándonos como la mejor opción y la más **confiable**.

Marcas que nos respaldan

Más de 10 marcas confían en nosotros con su visión y proyectos. Nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el servicio nos consolida como un aliado estratégico que genera resultados y construye relaciones sólidas a largo plazo.



El Adhesivo **MÁS** Seguro



PERFILTECXRA



Tabla de contenidos



PERFILTECXA Pag. 8

SAYER Pag. 11

GYPROC Pag. 22

PANEL REY Pag. 26

FANOSA Pag. 33

IMPAC Pag. 36

FIRMETEC Pag. 40

PEGADURO Pag. 43

RETEX Pag. 46

CEMPANEL Pag. 49

BLUE POINT Pag. 52

RESISTOL Pag. 54

MAKITA Pag. 60

Perfiltecxa



PERFILTECXA

Canal de amarre 9.20

Canal de amarre 6.35

Canal de amarre 4.10

Canal listón

Canaleta

Poste 9.20

Poste 6.35

Poste 4.10

Ángulo

Lámina R-72

Lámina R-101

Lámina R-101 Pintro

Flashing y Canalones

Lámina KR18

Pag. 9

Pag. 10

Sayer



Línea Arquitectonica	Pag. 12
Línea Industrial	Pag. 15
Impermeabilizantes	Pag. 16
Productos Especiales	Pag. 17
Barnices	Pag. 18
Adhesivos	Pag. 19
Complementos	Pag. 20-21

GYPROC



Easi Lite	Pag. 23
Antimoho	
Aquaroc Pro	
AcustiK	Pag. 24
Type X	
M2TECH	
X-TERIUM	Pag. 25
Frescasa	
RD+MIX	

Panel Rey



Guard Rey	Pag. 27
Fire Rey X	
Permabase	Pag. 28
Light Rey	
Sistema de Plafones	Pag. 29
Compuesto Easy Set	Pag. 30
Adhesivo AD Panel	
Protekto Plus	
Ready Mix	Pag. 31
Cintas	Pag. 32

Fanosa



ConstruPanel	Pag. 34
INSUPANEL	
Placa aislante	
Bovedilla Fanosa	Pag. 35
Aislante Blueboard	
Basecoat Fanosa	



IMPAC

IMPAC Hogar Fibra de Vidrio

Pag. 37

IMPAC Hogar Poliéster

IMPAC Gold

IMPAC 3000 Fibratado

Pag. 38

IMPAC 3000

IMPAC 5000 Fibratado

IMPAC 5000

Pag. 39

Adhesivo Asfaltico

IMPAC Elastoflex T1

FIRMETEC



Acabado Fino

Pag. 41

Pegazulejo

Acabado Espejo

TextuTek

Pag. 42

Adhesivo Blanco

PEGAPISO

Pegaduro



Estuco

Pag. 44

Afine

Pulido Espejo

Piso sobre Piso

Pag. 45

Vitroduro

Pega Azulejo

Retex



Plastitex BaseCoat AD

Pag. 47

Plastitex BaseCoat

Sellotex UH

Acrylprimer

Pag. 48

Groutex

Aquaplug

CEMPANEL



Panel Liso

Pag. 50

Panel Biselado

CEMROCK

Pag. 51

BLUEPOINT



Pistola de Fijación
Cartuchos

Pag. 53

SELLADORES SISTA



Selladores SISTA

Pag. 55

Adhesivos TANGIT

Pag. 58

RESISTOL 5000

Pag. 59

No más clavos

MAKITA



KITS

Pag. 61

Atornilladores y Rotomartillos


Pag. 62

Herramientas de corte

Pag. 64

Herramientas de medición

Pag. 65




CONOCE MÁS
¡ESCANEA EL QR!

PERFILTECXA

PERFILTECXA *fabrica y comercializa* perfiles de acero galvanizado para construcción ligera, ofreciendo *soluciones resistentes y duraderas*. Producen elementos estructurales y piezas a medida, con *distribución nacional y asesoría técnica*.

Perfiles de Acero Galvanizados



Poste metálico

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Diseñado en "C" utilizado para armar los bastidores metálicos. Pueden colocarse verticalmente para armar muros o bien horizontalmente para armar plafones, cuentan con orificios para el paso de instalaciones electrica, tuberías o mangueras.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
20	2.44mts	4.1cm	1.5cm	Lamina galvanizada
22	3.05mts	6.35cm	3cm	Lamina galvanizada
26		9.2cm		



Canal de amarre

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Diseñado en "U", para colocarse como riel superior e inferior que refuerzan el bastidor, son utilizados para muros divisorios, se fijan al piso y a la losa superior para recibir los postes metálicos.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05m	4.1cm	2.4cm	Lamina galvanizada
26		6.35cm		Lamina galvanizada
		9.2cm		



Canal listón

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Son perfiles con forma de "omega" Diseñado para fijarse en la canaleta de carga y recibir los tableros de yeso en los sistemas de cielo corrido.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	5.6cm	2.2cm	Lamina galvanizada
26		6.35cm	1.5cm	Lamina galvanizada



Canaleta de carga

Perfil para la construcción de plafones corridos. Recibe las cargas derivadas del peso de los materiales utilizados, tales como; paneles de yeso, perfiles, tornillos, aislamiento. Evita el pandeo, concentrando las fuerzas de las cargas hacia el punto de contacto del colgante.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	3.8cm	.70cm	Lamina galvanizada
24				Lamina galvanizada



PERFILTECXA

Perfiles de Acero Galvanizados




Ángulo

Perfil de lamina galvanizada por inmersión caliente de la más alta calidad. Protege y perfila las esquinas de instalaciones de los paneles de yeso.

Está diseñado para colocarse como el riel superior e inferior en bastidores o en los bloques sólidos, evita quebraduras en los bordes.

Calibre	Longitud	Ancho	Altura	Material
22	3.05mts	2.54cm	2.5cm	Lamina galvanizada
26				



La lamina R72 es un producto acanalado en forma trapezoidal. El material es Zinc Alum calibre 32. Su peso es ligero, además tiene una gran aplicación tanto en techos como en muros.

La lamina R101 es un producto acanalado de forma trapezoidal. Los calibres 26, 22 y 20 se realizan bajo pedido. "Se puede fabricar en medida especial hasta de 7.32 metros"


Se puede realizar en lamina galvanizada standard y lamina Pintro, está última cuenta con un recubrimiento en línea continua de pintura. así quedando más protegida a la corrosión.



Lámina R72




Lámina R101



Flashing y Canalones

Realizamos trabajos especiales de Flashing y Canalones a través de nuestras máquinas de guillotina Cizalla G10/20 y Dobladora de Lamina Universal con las especificaciones que su proyecto requiera.

Producto realizado bajo pedido.



KR18

La lámina KR-18 es una lámina rolada y engargolada en obra. Para instalarla, se necesita una máquina portátil engargoladora y una cinta de 2 pies. Como se fabrica en una sola pieza de canalón a cumbre. No hay limitaciones en su longitud bajo pedido.

Producto realizado bajo pedido.



PERFILTECXA



Sayer



La Mejor Pintura

Sayer, empresa mexicana, fabrica y comercializa **recubrimientos, pinturas** y productos para tratamiento de superficies, destacando por **soluciones innovadoras** y de **alta calidad**.

Línea Arquitectonica



Dura hasta 20 años

Sayer Ultra Profesional

Formulada para todo tipo de interiores y exteriores. Con gran poder cubriente en seco y 100% lavable. Ideal para comedores, salas, recámaras, oficinas en general, hoteles, hospitales y restaurantes.

Mate y satinado.
Suave al tacto.
Interiores y exteriores.
Súper lavable.



Dura hasta 15 años

Sayer Maxima

Pintura 100% acrílica de acabado mate, de alta resistencia, ideal para aplicarse en interiores y exteriores de hoteles, escuelas, edificios y casas habitación. Excelente rendimiento y poder cubriente.

Mate, semimate, satinado.
Minimiza imperfecciones.
Cubre extraordinariamente.
Interiores y exteriores.
100% Lavable.



Dura hasta 7 años

Sayer Promaster

Buen rendimiento y fácil aplicación en escuelas, casas habitación, condominios y departamentos. Excelente lavabilidad con jabón y alta duración.

Mate, semimate, satinado y semibrillante.
Interiores y exteriores.
Buena lavabilidad.
Suave al tacto.



Sayer
La Mejor Pintura

Línea Arquitectonica



Dura hasta 4 años

Sayer Magicolor

Pintura vinil acrílica, mate, base agua. Con buen rendimiento, buena resistencia al lavado y fácil aplicación que se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Recomendado para aplicación en casas habitación, condominios, departamentos, escuelas, oficinas, etc.

Mate.
Colores limpios.
Lavable.
Interiores y exteriores.



Dura hasta 3 años

Sayer Facilita

Pintura vinil acrílica base agua de acabado mate. Por su gran calidad y fácil aplicación, se recomienda su uso para protección y decoración de casas, habitaciones, centros educativos, departamentos, oficinas, etc.

Interiores y exteriores.
Mate y satinado.
Suave al tacto.
Súper lavable.



Dura hasta 2 años

Sayer Contractor

Pintura vinil acrílica, mate, base agua, formulada para interiores y de uso discreto en exteriores. Ideal para obras de interés social e inmuebles donde se requiere una buena presentación inmediata.

Mate.
Colores firmes.
Gran resistencia.
Uso mejorado en interiores.



Línea Arquitectonica



Secado Rocket

Este esmalte presenta buena resistencia a la intemperie y al amarilleamiento. Permite un manejo, empaque y/o ensamblado ágil de productos. Se cuenta con el acabado satinado color chocolate, el tono especial avena metálico y los colores para maquinaria: Amarillo CAT, Verde JD, Azul NH y Rojo MF.

- Anticorrosivo de alta resistencia.
- Secado en 10 minutos.
- Alto brillo.
- Colores vivos.



Esmalack

Esmalte alquídico elaborado con pigmentos orgánicos de alta calidad; esto es, libre de metales pesados (plomo, cromo, etc.), con muy buena retención de color y brillo, de fácil aplicación, con excelente poder cubriente, buena nivelación, flexibilidad, resistencia a la corrosión y adherencia sobre una gran variedad de sustratos.

- Brillante, satinado o mate.
- Gran poder recubridor.
- Extraordinaria resistencia y protección.



X-TRONG

Esmalte alquídico anticorrosivo de alta viscosidad, que presenta buena adherencia, flexibilidad y brillo. La conservación del alto brillo es proporcional a la buena calidad del thinner con el que se diluya.

- Brillante y mate.
- Extra protección anticorrosiva.
- Gran adherencia.
- Extraordinario poder recubridor.



Línea Industrial



Recubrimiento epóxico de dos componentes catalizado con poliamida.

El Metallite Pu-75 es un acabado brillante de altísima resistencia a la luz ultravioleta y abrasión. Posee una alta adherencia sobre metal, concreto y fibra de vidrio. Se recomienda para recubrir todo tipo de estructuras como tanques, tuberías, maquinaria, juegos infantiles, toboganes, juegos acuáticos y pisos industriales. También es utilizado en el mantenimiento de embarcaciones marinas y en el mantenimiento industrial.

PREPARADORES DE SUPERFICIE

Diseñados específicamente para metal (acero, hierro, aluminio, superficies galvanizadas, etc.)

PRIMARIOS ANTICORROSIVOS

Los primarios anticorrosivos de la línea Sayer METALITE son los productos base que se aplican directamente sobre el metal para evitar la oxidación, mejorar la adherencia y alargar la vida del acabado.

FLOOR CREATE

No es un solo producto, sino un sistema para pisos (principalmente de concreto), donde sí existen preparadores de superficie específicos que debes usar antes del recubrimiento final.

ACABADOS

Los acabados de la línea METALITE de Sayer son los productos finales que se aplican encima del primario para dar: color, protección, resistencia y apariencia (brillo, mate, textura)

COMPLEMENTOS

Los complementos de la línea METALITE de Sayer son todos los productos auxiliares que no son primarios ni acabados, pero que son indispensables para que el sistema funcione correctamente. Sirven para: mezclar, diluir, activar, mejorar la aplicación y desempeño del recubrimiento.



Barnices para Madera



Barniz de Poliuretano

Fondo poliuretano, con muy buena extensibilidad y tixotropía, lo que beneficia poderlo aplicar sobre todo tipo de mueble interior, evitando que escurra. Contiene agentes retardantes de flama que otorgan resistencia a la propagación del fuego.

- Fondos transparentes.
- Barniz transparente.
- Barnices de color cerrado.
- Acabados de poliuretano a color cerrado.
- Poliuretano de alta tecnología.
- Aislante de poliuretano.



Nitrocelulosas

De aplicación directa, mediana y alta de aplicación directa, mediana y alta viscosidad.

Disponibles en tres tipos de acabados, brillante, mate y semimate.

De media viscosidad en lácas, excelente tersura, brillo y cuerpo.

Diseñado especialmente para entintar y dar acabado al mismo tiempo, dejando ver la veta de la madera.

Disponible en 12 colores.

- Selladores.
- Laca transparente.
- Primers.
- Lacas de color cerrado.
- Lacas industriales.
- Barniz entintado.



Protectolack

Opciones en aceites impregnantes y semi impregnantes, formulados para la protección de la madera exterior. Reduce los efectos UV, con acabado transparente y colores. Solución para tratamientos de muros exteriores, cantera, tabique, teja de barro y similares.

Barniz para madera expuesta al sol, ideal para muebles exteriores, ventanas y lugares habitados.

- Aceite impregnante.
- Solución repelente al agua.
- Barniz exterior transparente.
- Barniz marino y base agua.



Línea de Adhesivos



Tintas

Compatible con procesos de nitrocelulosa, poliuretano, polyester y base agua. Tonos más intensos, profundos y uniformes.

Aplicación a brocha, trapo o pistola con mejor penetración a la madera.

Compatibles con procesos de nitrocelulosa, Poliuretano, polyester y base agua. Colores translúcidos compatibles con procesos de nitrocelulosa, poliuretano y base agua.

- Manchasayer universal, tinta al aceite.
- Entona sayer tinta al alcohol.
- Aqua stain base agua.



Pegamento PVA

Se recomienda para pegar todo tipo de materiales como madera, triplay, fibracel, aglomerado y reparación de muebles.

Para ensambles de madera Pega fibracel, triplay, aglomerado y MDF.

Principalmente para ensambles de muebles donde se requieren grapas, clavos, tornillos o puntas.

- Pegamento blanco práctico.
- Pegamento blanco facilito.
- Pegamento carpintero amarillo.



Adhesivo

Para unir madera, pegar cuero, piel, plástico, hule espuma y aplicaciones de tela. Buen desempeño en el enchapado y pegado, excelente viscosidad de aplicación para pegado de pisos, zócalos y cenefas. Pegamento espreable de alto rendimiento.

Muy versátil en el pegado de superficies como: Laminados plásticos, chapas y engrosados de madera, también en laminados plásticos, chapas, engrosador de madera, MDF, triplay y aglomerado. Diseñado especialmente para ser aplicado en máquinas de post-forming de alta temperatura con un secado ultra rápido.



Impermeabilizantes



impermeabilizante

El impermeabilizante elastomérico ImperSayer de Grupo Sayer es una opción confiable para proteger techos y muros, ya que combina resinas acrílicas con refuerzo de poliuretano, ofreciendo elasticidad y durabilidad contra filtraciones. Su fórmula fibrada mejora la adherencia y cobertura, ideal para quienes buscan un acabado resistente y de larga vida útil en climas exigentes.

- Base agua
- Con fibras (evitan uso de malla en muchos casos)
- Reflejan calor (color blanco)
- Buena elasticidad



Tapa grietas

Impersayer Tapa Grietas Acrílico (IM-4001) es una pasta elástica formulada por Grupo Sayer para resanar grietas de hasta 1 cm en techos y muros. Ofrece alta adherencia, impermeabilidad y resistencia a movimientos estructurales, siendo ideal como paso previo al impermeabilizante acrílico.

- Sellar poros (madera, muro, concreto)
- Mejorar adherencia de pintura o barniz
- Reducir consumo de material
- Uniformar la superficie

También disponible para diferentes ocasiones.

Selladores transparentes

Sellador acrílico para muros



Membrana de Refuerzo

La membrana de refuerzo Sayer (también llamada Impersayer flex y Impersayer flex plus) es una malla blanca de poliéster en rollo que se coloca entre capas de impermeabilizante para reforzar el sistema.



Productos Especiales



Primario Anticorrosivo

Es un primario generalmente alquidálico de secado rápido, formulado con pigmentos inhibidores (como zinc u óxidos) que previenen la oxidación, mejoran la adherencia de la pintura final y proporcionan una capa protectora uniforme sobre el metal.

- Alta capacidad anticorrosiva.
- Adherencia superior
- Disponible en primario y esmalte
- Uso profesional/industrial



Pintura para Tráfico

La pintura para tráfico de Sayer (línea vial) está diseñada para señalamiento en pavimento, como rayas, flechas, cajones de estacionamiento y vialidades.

Es una pintura especializada de alta resistencia a la abrasión y secado rápido.


- Base alquidal / hule clorado
- Secado rápido
- Alta resistencia al desgaste
- Excelente adherencia en asfalto y concreto



Complementos



Brocha Corona Noble



Mini Felpas Esponja Repuestos



Brocha Monarca Premium



Mini Felpas Nylon Repuestos



Brocha Pelo de Camello



Mini Rodillo Microfibra

Complementos



Armazón para Rodillo



Mini Rodillo Nylon



Cinta Masking Tape TUK 1"



Cinta Bluetape pintor 1"



Lija hoja agua Fandeli



Charola negra con patas



Saint-Gobain, fundada en 1665, es **líder mundial en materiales de construcción y soluciones** de alto rendimiento. Opera globalmente, enfocándose en innovación, **sostenibilidad y eficiencia**.


Paneles de yeso GYPROC



GYPROC Easi Lite

Easi-Lite es el panel de yeso más ligero del mercado, creado especialmente para interiores y que sustituye a Plaka Light. Fabricado bajo norma ASTM C1396, es más fácil de cargar, cortar y atornillar, ideal para muros, plafones, cajillos y lambrines en obra residencial y de oficinas.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m



GYPROC Antimoho

Hoja antimoho ideal para interiores en zonas de alta humedad. Con un núcleo robusto y materiales de alta calidad, asegura un rendimiento superior en espacios cerrados o sin ventilación, como baños, cocinas o áreas de aseo, ofreciendo una protección confiable contra condiciones adversas. Con un núcleo robusto y materiales de alta calidad, asegura un rendimiento superior.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m




GYPROC Aquaroc Pro

Aquaroc Pro es ideal para muros, elementos decorativos y aplicaciones interiores y exteriores con contacto directo con agua y humedad. Su fabricación en base a cemento garantiza su resistencia.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m



Paneles de yeso GYPROC



GYPROC Acustik

Hoja con núcleo de yeso multiperforado, de exclusivo diseño y con sofisticado textil de control acústico al reverso. La hoja de yeso Acustik presenta los bordes cuadrados en los cuatro cantos. La hoja de yeso Acustik es el resultado de las más recientes investigaciones en el campo de la acústica y la combinación de los mejores materiales, resaltando con ello el valor estético de sus proyectos.

Espesor	Ancho	Largo
12mm	1.2M	2.4m



GYPROC Type X

Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed son paneles de yeso para interiores que consisten en un núcleo de yeso tipo X no combustible y resistente al fuego, recubierto de un papel frontal de color marfil y un papel de revestimiento resistente en la parte posterior. Los paneles de yeso tipo X de CertainTeed vienen con un núcleo especialmente formulado que ofrece resistencia al fuego si se instala en unidades probadas.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m



GYPROC M2TECH

Los paneles de yeso M2Tech® resisten el moho y la humedad en paredes y techos interiores. Tienen un núcleo no combustible y resistente a la humedad, recubierto de papel azul grisáceo reciclado resistente a la humedad y al moho. Los paneles M2Tech tipo X también resisten el fuego, con un núcleo especialmente formulado para ensamblajes probados.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m





GYPROC X-TERIUM

Hojas de yeso sintético no combustible, especialmente formulado para resistir la humedad, el crecimiento de hongos y algas, recubiertas con una membrana de fibra de vidrio reforzada para resistir cualquier condición de intemperie.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.2M	2.4m



Aislantes



GYPROC FRESCASA

Aislamiento acústico y térmico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa® ECO de FIBERGLASS Isover de Saint-Gobain es una solución diseñada para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales.

- Flujo de calor interno.
- Porcentajes de humedad relativa al medio ambiente.
- Condiciones de confort térmico-acústico de los empleados.



Compuestos



RD+MIX CLÁSICO

RD+Mix es un compuesto base vinilo premezclado listo para usar en el tratamiento de juntas de sistemas con hojas de yeso para interior. Es de consistencia suave y cremosa que permite su fácil manejo para ser aplicado con espátulas sobre cualquier superficie de hojas de yeso. Una vez seco, el producto puede lijarse para obtener una superficie lisa y retirar imperfecciones.

Disponible en 7.5kg, 22kg y 28kg.






PANEL REY

PanelRey, empresa líder en la industria de **paneles de yeso** en Latinoamérica, ofrece soluciones integrales de **construcción ligera** para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

Paneles de Yeso



Panel de Yeso Guard Rey




El panel de yeso Guard Rey es un producto para la aplicación de diferentes acabados en áreas con una exposición limitada a la humedad y donde se requiere protección contra el crecimiento de moho, hongos y microorganismos. Para aplicaciones de construcción residencial o comercial. Ayuda a reducir la transmisión acústica y térmica.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2	4'	8' - 12'	0.45	Biselada
5/8	1.22M	2.44 - 3.68M	0.48	



Panel de Yeso Fire Rey X




El panel de yeso Regular Fire X, es un producto con un núcleo incombustible hecho con la adición de fibras resistentes a altas temperaturas y resistencia al fuego. Es resistente al fuego. Se emplea para proteger muros y interiores. Panel 5/8 con certificación UL.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2"	4'	8' - 12'	0.45	Biselada
5/8"	1.22M	2.44 - 3.68M	0.48	

Paneles de Yeso



Panel de cemento **Permabase**




Permabase esta construido por un núcleo de cemento aligerado entre dos capas de fibra de vidrio, dando como resultado una superficie excepcionalmente dura. Resistente al despostillado y desmoronamiento. Resistente a la humedad. Garantiza 10 años exterior y 30 interior.

Espesor	Ancho	Largo	Orilla
1/2"	4'	8'	Biselada
5/8"	1.22M	2.44m	



Panel de Yeso **Light Rey**



El panel de yeso Light Rey es un producto con núcleo incombustible hecho esencialmente de yeso cubierto por ambos lados con un papel 100% reciclado. Más ligero que un panel regular de 1/2. Cumple con la función de un panel para muros y cielos. Fácil y rápido de instalar por su bajo peso.

Espesor	Ancho	Largo	R. Térmica	Orilla
1/2"	4'	8' - 12'	0.45	Biselada
	1.22M	2.44 - 3.68M		

PANEL REY

Sistema de Plafones

Plafón de lana mineral para cielorrasos acústicos.

Estética excelente y rendimiento acústico extraordinario por un precio fantástico.

Acabado PlastiGard™ disponible para una superficie que puede barrerse y fregarse.




Excelente absorción del sonido.

El gran reflejo de la luz mejora la iluminación convencional, lo que puede reducir la fatiga y el esfuerzo de los ojos

Sistema de Tees p/ Plafones



Modelo	Medidas	Grosor de materiales
Tee Secundaria	1.22m 15/16"	Galvanizado Prepintado 0.27 0.25-0.26
Tee Carga	.61m 15/16"	0.25 0.25-0.26
Tee Principal	3.66m 15/16"	0.25 0.25-0.26

Secundaria	Carga	Principal
		

Adhesivos, Compuestos y Aislantes



Compuesto Ready Mix

Ready Mix re formulado para proveer un óptimo desempeño en características críticas como la facilidad para ser afinado, reducción de tiempo de lijado, así como tiempo de secado adecuado para las necesidades de la construcción ligera, que demandan trabajos rápidos y de alta calidad.

Ideal para acabados en el tratamiento de juntas y trabajos de resane o relleno de juntas.

Presentación	Tipo
Cubeta. 28 y 6kg	En pasta
Caja. 21.8, 12 y 6kg	



Protekto Plus

Protekto Plus es un producto especializado, conformado por una mezcla inteligente de cemento Portland, resinas poliméricas, material hidrófugo y fibras de refuerzo.

Excelente para adherir placas semirrígidas.

Mayor manejabilidad y facilidad de mezclado y re mezclado.

Mayor adherencia de sustrato.

Mayor resistencia de rayado.

Presentación	Tipo
22.7kg	En polvo




UNIREY

BASECOAT UNIREY® es un recubrimiento conformado por una mezcla cemento Portland, minerales y resinas, especialmente diseñado para ser aplicado como una capa base en los sistemas DEFS, así como para encapsular mallas de refuerzo exterior y pegar placas semirrígidas en sistemas de aislamiento y acabado exterior

Presentación	Tipo
20kg	En polvo



Adhesivos, Compuestos y Aislantes



Compuesto Easy Set

Easy Set es un compuesto ligero con un tiempo de fraguado controlado ideal para diversas aplicaciones interiores y exteriores, que permite una decoración inmediata.

Fórmula vinílica ideal para el acabado y rellenar grietas en muros.

Presentación	Tipo
Saco. 8.1kg	En polvo



Adhesivo AD Panel

Adhesivo AD Panel, es un adhesivo a base yeso con aditivos especiales que lo hacen un producto ideal para forrar muros interiores de mampostería, block de concreto, block de tabique y concreto vaciado con paneles de yeso PANEL REY de la línea Regular y Light Rey.

Presentación	Tipo
10kg	En polvo
25kg	



Cintas



Cinta de fibra de vidrio

Cinta de fibra de vidrio, facilita la colocación de paneles de yeso y de cemento. Su diseño y su material mejora la adherencia sin crear burbujas entre las uniones. Este pre empaste con la ayuda de materiales de gran resistencia mejora de gran manera su tiempo de colocación.

Ancho	Longitud
3"	45m



Cinta esquinera de papel c/refuerzo de metal

Cinta esquinera de papel con refuerzo de metal, ideal para acabados de tablaroca y durock.

Se pueden usar en el interior o exterior, es compatible con cualquier pasta de mampostería.

Ancho	Longitud
58mm	38m



Cinta de papel

Cinta de papel, fabricada con fibras de papel de alta calidad para aportar mayor resistencia. Lijado por ambas caras para incrementar su adherencia al sustrato. Tiene un marcado central para un dobléz más fácil.

Papel elaborado con fibras virgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.

Ancho	Longitud
2	154m
	76m





FANOSA


Fanosa, empresa mexicana líder en EPS, produce soluciones para construcción e industria, incluyendo **paneles, bovedillas y aislamientos térmicos**. Se destaca por su innovación y sistemas constructivos ligeros, **resistentes y sustentables**.

Paneles FANOSA

CONSTRUPANEL

Es un sistema integral ideal para cualquier tipo de construcción, compuesto por Comstrupanel, tanto estructurales como divisorios que son sustentables, ligeros y resistentes.

Formado por placas de poliestireno expandido autoextinguible, de distintos espesores y densidades; en ambas caras lleva una malla de acero con conectores transversales de 3 mm de diámetro soldados entre sí.




CONSTRUPANEL estructural

Es un panel ideal tanto para edificios nuevos como para ampliaciones o remodelaciones. Es flexible y se adapta fácilmente, incluso para formar elementos curvos.

CONSTRUPANEL divisorio


Es un panel ligero y económico para usos no estructurales como muros divisores o muros tapón.

Es ideal para usarse en cualquier tipo de edificación, incluso en el sector industrial y comercial, ya que cubre grandes dimensiones en poco tiempo.



INSULPANEL

Es un bloque de poliestireno expandido (EPS) de fácil instalación utilizado para aligerar las lasas de azotea y entre pisos; sus dimensiones pueden ajustarse conforme a los requerimientos de cada proyecto.




Placa aislante

Producto para el revestimiento térmico de muros y techos en plafones de locales comerciales y viviendas, para retícula de suspensión visible, ligero y fácil de instalar.



Paneles FANOSA



Elemento aligerante y de soporte en el sistema constructivo de vigueta y bovedilla; hecho de Poliestireno Expandido (EPS), cortado con forma y dimensiones para ser acoplado a la gran variedad de viguetas en la construcción de losas que trabajan en un solo sentido, otorga excelentes propiedades estructurales, térmicas y acústicas. Ideal para construir losas estructurales para viviendas en serie, obras residenciales, industriales, etc.



Bovedilla Fanosa



La placa aislante Blueboard FANOSA® es un producto de alta calidad dentro de la industria del aislamiento térmico para la construcción; su alta densidad y excelentes propiedades térmicas la hacen perfecta para muros, techos y pisos de cuartos fríos o cualquier otra construcción que requiera un aislante térmico.



Aislante Blueboard

Compuestos FANOSA



El recubrimiento base cemento BASECOAT de FANOSA, líderes en Poliestireno Expandido (EPS), es ideal para recubrir paneles de aislamiento. Ofrece compresión y elasticidad ideales, excelente resistencia a impactos, evita agrietamientos y tiene alta repelencia al agua.



Basecoat Fanosa





Texto

Impac es una **empresa mexicana** especializada en la fabricación de impermeabilizantes, recubrimientos y productos químicos para la construcción.

Sistema de Membranas



IMPAC HOGAR F

IMPAC Hogar Fibra de Vidrio, está elaborado con asfalto sólido no oxidado, modificado con una combinación de copolímeros, termoplásticos y armada con refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejido, con acabado de gravilla de colores.

Forma un sistema 100% impermeable, flexible y durable. Se coloca y adhiere por termo fusión.

Presentación	Colores
3, 3.2, 3.5mm	Verde
4mm	Blanco
	Rojo



IMPAC HOGAR P

IMPAC Hogar Fibra Poliester Gravilla está elaborada con asfalto sólido no exudado modificado con una combinación de copolímeros termoplásticos y armada con refuerzo central de tal poliéster no tejida de hilo continuo, confeccionada bajo proceso Spunbond laminado.

Armada con tela poliéster con estructura de alto módulo.

Superior valor de elongación.

Limpio y no contaminante.

Presentación	Colores
3, 3.2, 3.5mm	Verde
4mm	Blanco
	Rojo



IMPAC GOLD

Poliéster AAP, es un sistema impermeable a base de asfalto no oxidado modificado con homopolímeros y copolímeros de propileno armado con esfuerzo central de tela poliéster no tejida de hilo continuo.

Forma un sistema 100% impermeable, flexible y de gran durabilidad.

Superior valor de elongación.

Presentación	Colores
3.5mm	Verde
4, 4.5mm	Blanco
5mm	Rojo



IMPAC

Sistema de Impermeabilizantes IMPAC



**IMPAC 3000
FIBRATADO**

Fibratado, formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, posee las siguientes características: alto poder reflejante (blanco), base agua, resiste los movimientos normales de la construcción de lasas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad y brinda una mejor adherencia.

Está diseñado con fibras que sustituyen el uso de tela de refuerzo.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta 3.8lts	Blanco	Depende de la rugosidad
Cubeta 19lts	Rojo	



IMPAC 3000

Impermeabilizantes acrílico elastomérico, están formulados en base acuosa sin solventes ni componentes dañinos al medio ambiente, los mismos la convierten resistentes a los hongos.

Poseen una alta elongación que los hace resistentes a contracciones y expansiones.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta 3.8lts	Blanco	Depende de la rugosidad
Cubeta 19lts	Rojo	



**IMPAC 5000
FIBRATADO**

Fibratado, es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Posee las siguientes características: alto poder reflejante (blanco), base agua. Resistente a los movimientos normales de la construcción de lasas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta 3.8lts	Blanco	Depende de la rugosidad
Cubeta 19lts	Gris	
	Rojo	



IMPAC

Sistema de Impermeabilizantes IMPAC



IMPAC 5000

IMPAC 5000, es un impermeabilizante elastomérico formulado a base de resinas acrílicas y películas térmicas cerámicas de alto poder reflejante en los rayos solares con vida útil de 5 años. Contiene partículas cerámicas que reflejan los rayos del sol (color blanco y disminuyen el paso del calor interior).

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta 3.8lts	Blanco	Depende de la rugosidad
Cubeta 19lts	Rojo	



IMPAC Adhesivo Asfáltico

IMPAC Adhesivo Asfáltico, es un compuesto asfáltico emulsionado fibratado adicionado con cargas minerales, aditivos y elastómeros no inflamables.

Como adhesivo, como tela asfáltica.
Como impermeabilizante.

Presentación	Colores	Rendimiento
Cubeta 3.8lts	Negro	1lt/m2
Cubeta 19lts		



IMPAC Elastoflex T1

IMPAC Elastoflex T1, es un recubrimiento de asfalto con polímeros elastoméricos en base agua.

No contiene asbesto ni solventes inflamables.

Listo para usarse y de fácil aplicación por su consistencia suave.

Al secar forma una película elástica y flexible.

Para formar sistema impermeabilizante multicapa sobre techos planos, curvos, verticales y coronas de cimentación.

Presentación	Colores
Cubeta 3.8lts	Negro
Cubeta 19lts	



IMPAC



FIRMETEC

Firmetec, empresa 100% mexicana nueva en el mercado que destaca por sus soluciones en el mercado de los compuestos.

Soluciones FIRMETEC



Acabado Fino

Mortero en polvo blanco de fina granulometría y de alta calidad que permite dar un acabado muy liso sobre repellos o aplanados en interiores o exteriores.

Base cemento Portland, mezclada con aditivos químicos sintéticos de alta calidad y cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	3-12 m ² (según espesor de aplicación: 1-5 mm)



Pegazulejo

Adhesivo en polvo blanco de alta calidad para la colocación de recubrimientos en capa fina.

Base cemento Portland, mezclada con aditivos químicos sintéticos de alta calidad y cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	De 3 a 5m, por saco de 20kg



Acabado Espejo

Mortero en polvo blanco muy fino de alta calidad, que permite dar un acabado tipo espejo sobre repellos o aplanados en interiores o exteriores.

Base cemento Portland, mezclada con cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada; y su formulación de mezcla con aditivos químicos sintéticos de alta calidad.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 10kg	Blanco	3 - 12 m ² (según espesor de aplicación: 0.5-2 mm)



Soluciones **FIRMETEC**



TextuTek

Mortero en polvo blanco de alta calidad que está diseñado para cubrir, decorar o texturizar y proteger de la humedad muros, fachadas y plafones en interiores y exteriores.

Base cemento Portland, mezclada con cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada; y su formulación de mezcla con aditivos químicos sintéticos de alta calidad.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	De 3 a 5m2 por saco de 20kg



Adhesivo Blanco

Adhesivo en polvo blanco de alta calidad para la colocación de recubrimientos en capa fina.

Base cemento Portland, mezclada con aditivos químicos sintéticos de alta calidad y cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	De 3 a 5m2 por saco de 20kg



PegaPiso

Adhesivo en polvo de alta calidad para la colocación de recubrimientos en capa fina.

Base cemento Portland, mezclada con aditivos químicos sintéticos de alta calidad y cargas minerales de granulometría controlada y seleccionada.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Aperlado	De 3 a 5m2 por saco de 20kg





Pegaduro, empresa mexicana de construcción, fabrica adhesivos, recubrimientos y materiales de alto desempeño. Se especializa en **pega azulejos, estucos, impermeabilizantes y soluciones arquitectónicas.**

PEGADURO



Estuco

Estuco, producto elaborado con cemento Portland, al que se le puede agregar grano de mármol y que al mezclarlo con agua se convierte en pasta muy manejable, es de muy alto tiempo de trabajo, que sirve especialmente para elaborar texturas rayadas o caracoladas en capa delgada.

Se puede utilizar en interiores y exteriores con una alta calidad en la ejecución.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	En capa de 3mm = 4.7m2/saco



Afine

Afine, mortero de cemento Portland de fina granulometría y de alta resistencia al exterior que permite a albañiles y pasteros hacer un acabado muy liso sobre muros sin que se noten las uniones.

Se puede pulir, requemar y brillar de forma muy sencilla, no se malea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	En capa de 2mm = 4.8m2/saco



Pulido Espejo

Pulido espejo, mortero de cemento Portland súper fino y de alta resistencia a ambientes de exterior, que permite a los aplicadores hacer pulidos ultra finos en muros sustituyendo efectivamente al yeso tradicional.

Se puede malear, ni se agrieta, ni se intemperiza fácilmente. No se malea, ni se agrieta, ni se intemperiza.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 10kg	Blanco	7.75m de juntas de 6x6mm, con un 7% de merma



El Adhesivo MÁS Seguro

PEGADURO



Piso/Piso

Adhesivo polimérico gris, de cemento Portland, modificado para lograr alta transferencia de masa y adherencia química, ideal para el pegado de piso sobre piso en interiores y exteriores con tráfico comercial intenso, incluyendo grandes formatos.


Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 10kg	Gris	En capa de 6mm = 2.2 m2/saco



Vitroduro

Adhesivo polimérico gris, base cemento Portland, para porcelanatos y piedras naturales. Alta adherencia, tiempo abierto extendido y manejo suave, ideal para pisos interiores y exteriores.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Gris	En capa de 6mm = 4.4m2/saco



Pegazulejo

Adhesivo blanco, de cemento Portland, de tiempo abierto extendido, de máxima adherencia y suave manejo que sirve para el pegado de cerámicas o piedras naturales de alta y media absorción de agua. Permite aplicarse en capa de 3 milímetros de grosor.

Presentación	Colores	Rendimiento
Saco 20kg	Blanco	En capa de 12mm = 2.3m2/saco





Retex fabrica materiales y soluciones técnicas para la construcción, mejorando la resistencia y durabilidad de obras residenciales e industriales.

Recubrimientos e impermeabilizantes



Plastitex Base Coat AD

Plastitex Base Coat AD, Estuco acrílico autocurable para fondeo en paneles prefabricados, yeso, poliestireno, falsos plafones, asbesto-cemento y sustratos lisos.

Producto en polvo listo para hidratarse.

No requiere curado.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m ²



Plastitex Base Coat

Plastitex Base Coat, estuco acrílico autocurable, perfecto para fondeo en superficies semiporosas.

Producto en polvo listo para hidratarse.

No requiere curado.

Especial capacidad adherente a sustratos lisos prefabricados.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m ²



Sellotex U.H

Sellotex UH, es un recubrimiento cementoso impermeable de respaldo para acabado.

Soporta satisfactoriamente fuertes presiones hidroestáticas negativas.

Puede sustituir aplanados en muros interiores y exteriores.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	1.75 a 3.0kg/m ²



Morteros



Niveltex

Niveltex es una línea de morteros hidráulicos autonivelantes de alto desempeño, fabricados por RETEX. Están diseñados para nivelar, rejuvenecer y reparar superficies de concreto mal acabadas, erosionadas, con fisuras o con malas pendientes, actuando como una capa intermedia antes de instalar acabados finales como piso cerámico, duela o alfombra.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	5.2/m2



Groutex

Groutex, mortero hidráulico, fluidez variable para anclaje y rellenos. Útil para anclajes industriales de maquinaria, pernos, placas, paredes, columnas y tubos. También funciona como relleno de reparación en pisos y columnas de concreto que lo requieran.

Presentación	Colores	Rendimiento
Bulto 25kg	Gris	7-8kg/m2






CEMPANEL

Cempanel fabrica paneles de fibrocemento de alta calidad para soluciones constructivas modernas. Son **resistentes, durables** y **versátiles**, ideales para interiores y exteriores. Cempanel ofrece materiales funcionales, **estéticos** y **eficientes**, facilitando proyectos de construcción más rápidos y sostenibles.

Paneles CEMPANEL

CEMPANEL es la línea de paneles de fibrocemento fabricados con la más avanzada tecnología. Esta tecnología permite obtener un producto versátil que es utilizado como revestimiento de muros y plafones o como fachadas de entrepiso. Confirmada por tableros funcionales que pueden trabajarse fácilmente y al mismo tiempo ofrecer las características de larga vida de los productos de fibrocemento.



Panel liso

Panel LISO, apariencia tipo concreto, las placas de CEMPANEL LISO funcionan en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar en exteriores como interiores y muros decorativos.

Se pueden utilizar en muros exteriores e interiores, fachadas, faldones, plafones, muros curvados, cubiertas de azotea e incluso en entrepisos.

Presentación	Ancho	Longitud
8mm	1.22M	2.44m
10mm		
12.7mm		



Panel biselado


PANEL BISELADO, fabricado a base de cemento Portland, sílice, fibras naturales, y aditivos de calidad. Que a través del proceso de fabricación, reforzado con el uso de la tecnología del autoclave, donde es sometido a procesos de temperatura y presión, obtiene características de gran durabilidad.

Funciona en fachadas ofreciendo un estilo vanguardista y elegante, se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores y muros decorativos.

Presentación	Ancho	Longitud
8mm	1.22M	2.44m
10mm		
12.7mm		



Paneles CEMPANEL



CEMROCK

La lámina Cemrock Exterior es un producto para uso en paredes internas y externas. Este producto puede ser fácilmente revestido con morteros para muro seco, logrando así sistemas de pared con acabado monolítico y altamente resistentes al impacto y la humedad.

Cemento Portland, arena, caliza, aditivos aligerantes y otros agregados.

El producto cuenta con malla de refuerzo en ambas caras de la lámina.

Espesor	Ancho	Largo
12.7mm	1.22M	2.44m





BLUEPOINT

FASTENER

BluePoint Fasteners desarrolla **sistemas de fijación** para la construcción, incluyendo **herramientas, anclajes y tornillos**. Ofrecen productos innovadores y de alta calidad a **precios competitivos**.

Herramientas de Fijación



PISTOLA BLUEPOINT

Si buscas una pistola de clavos Blue Point, en realidad estás hablando de una herramienta de fijación directa (tipo industrial), no una clavadora neumática común.

Blue Point maneja principalmente pistolas accionadas con cartucho (tipo pólvora/calibre .22 o .27) para fijar clavos en concreto o acero.

- Funciona con cartuchos (tipo bala industrial).
- Alta potencia de fijación.
- Para concreto, acero y obra pesada.
- Uso profesional.



Munición Calibre .22 y .27

Es un cartucho de pólvora calibre .22 o .27 que se utiliza en pistolas de fijación directa para:

- Clavar en concreto
- Fijar en acero estructural
- Instalaciones de drywall o estructuras metálicas

Estas herramientas funcionan como un "disparo", pero en realidad usan la explosión para impulsar un clavo o perno, no una bala.





SISTA es una marca especializada en **selladores, siliconas, espumas expansivas y adhesivos** para **construcción, mantenimiento y proyectos del hogar**. Destaca por ofrecer productos de **alta adhesión, resistencia a la humedad y durabilidad para interiores y exteriores**.

Selladores SISTA



781 CONSTRUCCIÓN

El sellador Sista 781 Construcción es un silicón acético monocomponente de alto desempeño para sellar vidrio y aluminio en construcciones residenciales y comerciales. Ofrece excelente adherencia y resistencia a rayos UV, humedad y cambios extremos de temperatura, formando un sello elástico e impermeable. Se usa en ventanas, fachadas, domos e invernaderos.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Transparente
Cartucho 300ml	Blanco
Cartucho 300ml	Negro



SISTA F107 VIDRIO Y ALUMINIO

Sellador acetico de alto desempeño. La mejor opción para profesionales del vidrio y aluminio.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Transparente
Cartucho 300ml	Negro



SISTA F109 USO GENERAL

Para uso general de alta calidad y excelente desempeño.

Presentación	Color
Tubo 82.8ml	Transparente
Cartucho 300ml	Transparente
Cartucho 300ml	Blanco
Cartucho 300ml	Negro



Selladores SISTA



Silicón neutro especial para plásticos, metales y mampostería. La mejor opción para construcción.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Transparente



SISTA F121 POLICARBONATO Y PVC



Formulado para prevenir la formación de hongos en juntas expuestas a altos grados de humedad, a través de un sello impermeable que evita fugas y filtraciones.

Presentación	Color
Tubo 82.8ml	Transparente
Cartucho 300ml	Blanco
Cartucho 300ml	Transparente



SISTA F101 BAÑOS Y COCINAS



Sellador Híbrido Tecnología FLEXTEC multipropósito. Ideal para sello entre juntas con movimientos moderados.

Presentación	Color
Cartucho 280ml	Blanco



SISTA FT101 SELLA, RELLENA Y PEGA

Selladores SISTA



Silicón neutro especial para plásticos, metales y mampostería. La mejor opción para construcción.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Transparente



SISTA F110 PLÁSTICOS, METALES Y MAMPOSTERÍA



Especial para emboquillar o generar un sello perimetral entre puertas y ventanas además de cubrir grietas. Tiene una fórmula siliconizada que brinda una mayor resistencia a la intemperie.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Blanco



SISTA F130 ACRIFLEX



Espuma de poliuretano en aerosol. Su versatilidad de aplicaciones y gran capacidad de expansión le permiten sellar y rellenar grandes huecos.

Presentación	Color
Lata 300ml	Amarillo
Lata 500ml	
Lata 750ml	



SISTA ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL

Adhesivos TANGIT



TANGIT TODA PRESIÓN

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a grandes presiones con diámetros de hasta 30". Cedula 40 y 80.

Presentación	Color
Cartucho 300ml	Ambar
Tubo 50ml	
Tubo 100ml	
Tubo 125ml	
Tubo 240ml	
Tubo 475ml	
Galón 3.785ml	



TANGIT PVC Y CONDUIT

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a grandes presiones con diámetros de hasta 4". Cedula 40.

Presentación	Color
Tubo 50ml	Azul
Lata 125ml	Ambar
Lata 240ml	
Lata 475ml	



TANGIT C-PVC

Para tuberías y conexiones de C-PVC con diámetros de hasta 4". Cedula 40 hasta 80.

Presentación	Color
Tubo 50ml	Ambar
Lata 125ml	
Lata 240ml	
Lata 475ml	



RESISTOL



RESISTOL 5000

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos decorativos en paredes y techos.

Presentación	Color
Tubo 21ml	Amarillo
Lata 130ml	
Lata 250ml	
Lata 500ml	
Lata 1lt	
Lata 4lt	
Lata 18lt	



RESISTOL No Más Clavos

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos decorativos en paredes y techos.

Presentación	Color
Cartucho 353gr	Blanco
Tubo 227gr	Blanco
Tubo 113gr	Blanco



RESISTOL Todos los materiales

Pegamento con agarre inmediato, ideal para profesionales que buscan versatilidad, calidad y desempeño en un solo producto.

Presentación	Color
Cartucho Universal 390g	Blanco
Cartucho Cristal 290g	Transparente
Cartucho Agarre Extremo 446g	Blanco





Makita

MAKITA es reconocida mundialmente por fabricar **herramientas eléctricas, equipos inalámbricos y maquinaria para construcción y carpintería**. Destaca por la **calidad, durabilidad e innovación** de sus productos, utilizados tanto por profesionales como por usuarios domésticos.

KITS de Inalámbricos

EL MÁS COMPLETO



KIT "XT610"

El Makita XT610 es un kit inalámbrico profesional. Contiene **6 herramientas** diseñado para trabajos de construcción, carpintería y mantenimiento. Funciona con la plataforma LXT de **18V** e incluye **rotomartillo, atornillador de impacto, sierra circular, sierra recíproca, esmeriladora angular** y **lámpara recargable**, además de **2 baterías de 3.0Ah, cargador rápido y maleta de transporte**. Destaca por su potencia, versatilidad y tecnología de protección para mayor duración de batería y rendimiento profesional.



JUSTO Y NECESARIO



KIT "DLX2414TX8" Brushless

El Makita DLX2414X7B es un kit profesional de herramientas inalámbricas que incluye un **rotomartillo DHP487** y un **atornillador de impacto DTD157** con motor brushless (**sin carbones**), diseñados para ofrecer mayor durabilidad, potencia y eficiencia. El combo funciona con **baterías de 18V LXT** e incluye **2 baterías de 1.5Ah** y cargador, siendo ideal para trabajos de construcción, carpintería y mantenimiento profesional o doméstico.



Rotomartillos y Atornilladores

Atornillador para tablaroca



AC

FS4200

Hex 6.35 (1/4) CB-407



El Makita FS4200 es un atornillador profesional para tabla roca con motor de 570 W y velocidad variable de 0 a 4,000 rpm. Su entrada hexagonal de 1/4", diseño ergonómico tipo pistola, luz LED y ajuste de profundidad ofrecen potencia, precisión y rapidez en drywall y estructuras metálicas. Ligero y resistente, es ideal para construcción y acabados.



Rotomartillo



CB-75

M0801B/ BX5 / KX4B

16mm (5/8")



El Makita M0801B es un rotomartillo de 16 mm (5/8") para perforar concreto, metal y madera. Su diseño compacto y ergonómico, junto con el broquero metálico y empuñadura lateral de 360°, ofrecen comodidad, precisión y control. El broquero de 0 a 2,900 rpm lo hace ideal para construcción, instalación y mantenimiento.



Rotomartillo



AC

HP1630

16mm (5/8")



El Makita HP1630 Rotomartillo 5/8" perfora concreto, metal y madera con potencia y precisión. Perfora 5/8" (16 mm) en concreto. Su diseño ergonómico con empuñadura antiderrapante facilita el uso y el mantenimiento.



Rotomartillos y Atornilladores

WW CB-458

M8701B / ZB

26mm (1") SDS PLUS



El Makita M8701B es un martillo rotatorio SDS-Plus de 26 mm (1") para profesionales. Perfora y cincela concreto, ladrillo, piedra, metal y madera con su motor de 800 W, velocidad variable de 0 a 1,200 rpm y hasta 4,500 golpes por minuto. Tiene 3 modos: rotación, rotación con percusión y solo percusión. Su diseño ergonómico, empuñadura antiderrapante y sistema SDS-Plus facilitan el trabajo.



Atornillador de impacto inalámbrico

DTD172RTJ / Z

Hex 6.3mm (1/4")



El atornillador de impacto Makita DTD172 es una herramienta inalámbrica profesional de 18V con motor brushless, ideal para trabajos de fijación precisos y potentes. Ofrece 180 N·m de torque máximo, cuatro velocidades electrónicas y modos especiales para madera, pernos y tornillos autoperforantes, para mayor control. Su diseño compacto y ligero facilita el trabajo en espacios reducidos, y la tecnología XPT lo hace resistente al polvo y la humedad.



Rotomartillo Inalámbrico

DHP486RTJ / Z

13mm (1/2")



El rotomartillo inalámbrico Makita DHP486 de 18V es una herramienta profesional de alto desempeño con motor brushless para perforar, atornillar y trabajar en mampostería. Ofrece hasta 125 N·m de torque, transmisión metálica de 2 velocidades y tecnología XPT para mayor resistencia al polvo y la humedad, ideal para construcción y mantenimiento.



Makita

Herramientas de corte

Cortadora de metal (Tronzadora)



AC

2414NB

355mm (14") CB-203



La Makita Cortadora de Metal 14" 2414NB es una tronzadora abrasiva de uso profesional diseñada para cortar metal con precisión y potencia. Cuenta con un motor de 2000 W y velocidad de 3800 rpm, ideal para trabajos en herrería, talleres y construcción. Su disco de 14 pulgadas (355 mm) permite realizar cortes rápidos en tubos, perfiles y varillas metálicas. Además, incorpora empuñadura tipo "D" para mejor control, prensa de ajuste rápido, guía ajustable a 45° y guarda de seguridad para desviar chispas.



Cortadora de metal (Tronzadora)



CB-204

M2401B

355mm (14")



La Makita M2401B es una cortadora de metal de 14" diseñada para trabajos profesionales de corte en materiales féreos. Cuenta con un potente motor de 2000 W y velocidad de 3,800 rpm, ofreciendo cortes rápidos, precisos y gran durabilidad. Incluye disco abrasivo, protector ajustable contra chispas, guía de corte ajustable hasta 45° y mango ergonómico para mayor comodidad y seguridad en aplicaciones industriales y de taller.



Esmeriladora angular



CB-203

M0920B

180mm (7")



La Makita M0920B es una esmeriladora angular de 7" diseñada para trabajos profesionales de corte y desbaste en metal y construcción. Cuenta con un potente motor de 2,200 W y velocidad de 8,500 rpm, ofreciendo alto rendimiento y durabilidad en aplicaciones exigentes. Su diseño compacto y ergonómico, empuñadura lateral ajustable y sistema de doble aislamiento brindan mayor comodidad y seguridad durante el trabajo.



Herramientas de corte

Mini esmeriladora angular



AC

9557HPG / HPYG

115mm (4-1/2")



El Mini esmeril Makita 9557HPG de 115 mm 4-1/2" es una herramienta eléctrica compacta y resistente, ideal para corte, desbaste y trabajos de metal o construcción. Cuenta con un motor de 840 W y velocidad de 11,000 rpm, ofreciendo un alto desempeño en aplicaciones de uso profesional. Su disco de 115 mm (4-1/2") y diseño ergonómico con interruptor tipo paleta permiten un manejo cómodo y seguro. Además, incorpora sistema de protección contra polvo y residuos para mayor durabilidad.



Herramientas de medición

Nivelador láser inalámbrico

SK106GDZ

Láser VERDE



El Makita SK106GDZ es un nivel láser inalámbrico profesional de líneas cruzadas y 4 puntos con luz verde de alta visibilidad ideal para trabajos de nivelación, alineación y plomeo e construcción e instalación. Funciona con baterías 12V CXT cuenta con autonivelación de $\pm 4^\circ$, alcance de hasta 35 metro (80 m con detector) y precisión de ± 3 mm a 10 m. Su diseño compacto y resistente al polvo y humedad lo hace perfect para uso profesional en interiores y exteriores



Makita



GRUPO
CRISALTEC®

¡Siguenos en redes sociales!

